

ご注文仕様確認書

平素は格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。
このたびは、当社製品にご決定いただきまして誠に
ありがとうございました。
下記仕様のとおり手配させていただきますので、お
手数ながらご確認をお願い申し上げます。

愛知県安城市桜井町塔見塚4番地2
〒444-1154 TEL 0566 (79) 1250
FAX 0566 (99) 6421

オークマ株式会社 安城営業所長

名古屋支店
愛知県丹羽郡大口町下小口5-25-1
〒480-0193 TEL 0587 (95) 0911
FAX 0587 (95) 0901

貴社ご確認欄
住所・社名

ご担当者 役職・氏名

1. 納入場所:

2. 納入期限別途打合せ:

3. ご決定仕様

		係
--	--	---

品名・仕様	数量	備考
✓ 本機種種 MB-56VA	1	
✓ 切削油種類指定 水溶性	1	
✓ OSP P300MA	1	
✓ 塗装色 2011標準色	1	
早送り速度 X・Y40 Z32m/min(標準)	1	
切削送り速度 X・Y・Z 32m/min(標準)	1	
主軸・主軸頭冷却装置 オイルコントローラ(標準)	1	
切削液装置 標準	1	
ATCエアブロー 標準	1	
切粉エアブロー ノズル式(標準)	1	
操作用工具	1	
テーパ穴クリーニング棒 標準	1	
✓ 主軸回転速度(#40) 50~15000min-1	1	
主電動機 VAC22/18.5kW(10分/連続)	1	
工具シャンク形状 MAS規格 BT40	1	
ツールアンクランプ装置 TUP(標準)	1	

仕様および付属品の詳細につきましては、添付カタログをご参照ください。

品名・仕様	数量	備考
テーブルサイズ 560×1300(標準)	1	
✓ ハイクロス仕様 +200mm階上げ	1	
ATC工具収納本数 32本	1	
照明装置 LED照明(標準右側取付)	1	
状態表示灯 3段式 Cタイプ(標準)	1	
基礎座 標準	1	
✓ プルスタッドボルト形状 MAS2形(標準)	1	
工具リリースレバ 標準	1	
主軸端面拘束 主軸BIGプラス	1	
機内切粉処理 コイル式	1	
✓ 切粉受皿 標準	1	
✓ 切削液タンク 標準(総容量230L、有効120L)	1	
切削液ノズル フレキシブルノズル5本	1	
✓ 切削液ポンプ 容量特殊(0.8kW)	1	
✓ ワーク洗浄ガン 本機右前面部取付	1	
✓ オイルスキマー ベルト式	1	
✓ ミストコレクタ (推奨仕様) 吸込口取付	1	
ミストコレクタ吸込み口ダクト ダクト径φ150下向き	1	
✓ ミストコレクタ吸込み口メクラ板 付属	1	
主軸熱変位制御 TAS-S 標準	1	
環境熱変位制御 TAS-C 標準	1	
✓ NC円テーブル取付可能(付加2軸)	1	
✓ 傾斜円テーブル(本体御支給) 日研製5AX-2010SP3	1	
✓ NC円テーブル付加軸名 回転軸 A / 傾斜軸 B	1	
✓ 自動工具長補正 折損検出含む(タッチセンサ)	1	
✓ 自動計測 原点補正含む(レニショ製OMP60)	1	
✓ 全体カバー 天井付き	1	
✓ タッチセンサ階上げ台 ハイクロス用(+200mm)	1	
✓ ドアインターロック タイプII(覚書要)	1	
NC操作パネル 15インチ液晶表示操作盤	1	
ハイクラス(同時5軸制御装置) -H仕様	1	
モニター表示言語 和文	1	
かんたん操作	1	
プログラムストア容量 4GB(標準)	1	
運転バッファ容量 2MB(標準)	1	
ユーザタスク2 関数演算、論理演算	1	
工具長・工具径補正 999組(標準)	1	
サーボナビM	1	
15インチ操作パネル標準アプリ	1	
OSP-P300MA らくらく-D MC用(キット内訳)	1	

仕様および付属品の詳細につきましては、添付カタログをご参照ください。

品名・仕様	数量	備考
スケジュールプログラム自動更新	1	
プログラマブルメッセージ	1	
ワーク座標系選択 200組	1	
ヘリカル切削 360° 以内	1	
同期タップII	1	
任意角度面取機能	1	
プログラムストロークリミット	1	
工具摩耗補正 あり	1	
プログラマブルミラーイメージ	1	
図形の拡大・縮小	1	
対話型マニュアルデータ入力機能 らくらく対話アドバンスM	1	
リアル3Dシミュレーション	1	
簡易ロードモニタ	1	
NC稼働モニタ	1	
工具寿命管理	1	
マニュアル計測(センサ含まず)	1	
自動電源遮断機能	1	
サイクルタイム短縮機能 操作時間短縮機能	1	
シーケンスストップ	1	
ブロック途中への復帰	1	
✓DNC結合 DNC-DT	1	
漏電遮断機能 あり	1	
工具毎の許容回転数設定機能 *あり(必須)	1	
回転2軸割出機能(らくらくAD用) あり	1	
✓フィクスチャーオフセット あり	1	
	1	
荷造り運賃(単体・名古屋) 名古屋 横引き込	1	
立会検査 標準立会	1	
取扱説明書標準セット 和文I式(電気図面パーツブック含)	1	
取扱説明書追加セット(和文DVD)	1	

備考

塗装色は、2011標準色と致します。
一次側電源、刃具、油類は、貴社にてご準備願います。
エアブロー装着用のエア源は、貴社にてご準備願います。
ミストコレクタ本体、ダクトホース、廃油ホースは御支給願います。
傾斜円テーブル本体御支給願います。

仕様および付属品の詳細につきましては、添付カタログをご参照ください。